

HASTALIKTAN KORUNMAK İÇİN...

1. Kurban Bayramında kestiğiniz koyunların kistli sakatatlarını köpeklere yedirmeyin, derin bir çukura gömün.
2. Köpeklere asla çiğ et ve kistli sakatat yedirmeyin.
3. Sebze ve meyveleri iyice yıkadıktan sonra yeyin.
4. Köpeklere dokunduktan sonra ellerinizi iyice yıkayın.
5. Kaynağını bilmediğiniz suları içmeyin. Çocuklarınız eve gelince, ellerini iyice yıkamalarını sağlayın.
6. Köpeklerinizi yılda dört kez iç parazitlere karşı ilaçlayın.
7. Köpeklerinizi çocukların oyun oynadıkları oyun bahçesi, park, okul bahçesi gibi yerlerde gezdirmeyin.

Bayramınız
sağlıklı olsun!



**KİST HİDATİK
HASTALIĞINDAN
KORUNUN!**



*Kistli
sakatatları
köpeklerinize
yedirmeyin.*

*Derin
bir çukura
gömün.*



T.C. Sağlık Bakanlığı

www.saglik.gov.tr



/saglikbakanligi

/saglikbakanligi



T.C. Sağlık Bakanlığı

**KİST
hastalığından
korunun!**

KİST HASTALIĞI (KİST HİDATİK)

İnsanların karaciğer, akciğer, dalak, beyin gibi iç organlarında kistler oluşturarak ölüme sebep olabilen bir hastalıktır.

Parazit, köpeklerin bağırsaklarında yaşar ve yumurtaları köpek dışkısı ile çevreye atılır.

Bu yumurtalar insan, koyun ve sığırların iç organlarındaki kistlerin içinde parazit haline gelir.

Hasta koyun, sığır, keçi gibi ot yiyen hayvanların kistli sakatatlarının köpeklere yedirilmesi ile hastalık tekrar köpeklere bulaşır.

KİST
hastalığından
korunun!



HASTALIĞIN BULAŞMA YOLLARI

Hasta koyunların, keçilerin ve sığırların kistli sakatatlarını yiyerek paraziti alan köpeklerin dışkıları ile parazit yumurtaları çevreye saçılır.

Bu yumurtalar rüzgarla ve böceklerle taşınarak yiyeceklere, suya ve toprağa geçer.

Parazit yumurtalarının bulaştığı yiyeceklerin yenilmesi, suların içilmesi,

Köpeklere dokunulduktan sonra ellerin iyice yıkanmaması,

Toprağa temas ettikten sonra ellerin iyice yıkanmaması,

hastalığın insanlara bulaşmasına yol açar.



HASTALIĞIN BELİRTİLERİ

Hastalık insanlarda hiçbir belirti vermeyebileceği gibi, yerleştiği organa göre gösterdiği belirtiler değişebilir.

Kistler karaciğere yerleşince bulantı, kusma, koyu renkli idrar, karın ağrısı ve karında şişkinlik olabilir.

Kistlerin patlaması sonucu hastalık ölümlerle sonuçlanabilir.

HASTALIĞIN TEDAVİSİ

Hastalığın tedavisinde genellikle cerrahi yöntemler uygulanır.