

**VEREM BİRİMİ**  
**İZLEME DEĞERLENDİRME FORMU**

İli/İlçesi: .....

Tarih :...../...../.....

Birim Adı: .....

Birim Kodu:.....

Adresi : .....

.....

Telefon / Faks : ...../.....

Verem Birimi Sorumlusu :.....

Personel Durumu : Uzman Hekim (.....) Doktor (.....) Hemşire (.....) Ebe (.....) Sağlık

Memuru (.....)Memur (.....) VHKİ (.....) Lab. Tek. (.....) Röntgen Teknisyeni (...../.....)

Tıbbi Sekreter (.....) Şoför (.....) Hizmetli (.....) Diğer (.....)

**Verem Birimi Fiziki Şartları**

1. Verem Birimi bina dışı yönlendirme tabelası var mı?

- a) Var
- b) Yok

2. Sağlık Bakanlığı Kurumsal Kimliğine uygun dış tabela var mı?

- a) Evet
- b) Hayır

3. Mevzuatta belirtilen kriterlere uygun bayrak var mı?

- a) Evet
- b) Hayır

4. Bina müstakil mi? (Cevap hayır ise hangi kurumla birlikte kullanıldığı belirtilecektir.)

- a) Evet
- b) Hayır

Birim Adı/Birim Kodu...../.....

...../.....

...../.....

5. Binanın çevresi temiz ve bakımlı mı?

- a) Evet
- b) Hayır

6. Binanın çevre düzenlemesi yapılmış mı?

- a) Evet
- b) Hayır

7. Binanın dış cephesi boyalı, temiz ve bakımlı mı?

- a) Evet
- b) Hayır

8. Engelli ve yaşlılara yönelik düzenlemeler mevzuata uygun olarak yapılmış mı?

	EVET	HAYIR		İHTİYAÇ YOK
		Yapılmamış	Uygun Değil	
1. Bahçe İçi Düzenlemeleri				
2. Otopark				
3. Bina Girişleri				
4. Rampalar				
5. Merdivenler				
6. Merdiven –Rampa Korkuluk ve Küpeşterleri				
7. Engelli Polikliniği				
8. Engelli Tuvaletleri				
9. Bina İçi Yatay Dolaşım				
10. Bina İçi Dikey Dolaşım				
11. Yönlendirme ve İşaretler				
12. Acil Durum ve Bina Tesisatı				

9. Isınma nasıl sağlanıyor?

- a) Klima
- b) Kalorifer
- c) Elektrikli ısıtıcı
- d) Diğer.....

10.Hizmet alanlarında ortam sıcaklığı 18-27 derece arasında muhafaza ediliyor mu?

- a) Evet
- b) Hayır

11.Hizmet alanlarının havalandırması ve ışıklandırması çalışma ortamına uygun mu?

- a) Evet
- b) Hayır

12. Hizmet alanlarının genel temizliđi için gerekli düzenlemeler (temizlik talimatı, temizlik takip çizelgesi vb.) mevcut mu?

- a) Evet
- b) Hayır

13. Tuvalet ve lavabolarda gerekli hijyen şartları sağlanmış mı? (kağıt havlu, sıvı sabun, çöp kovası v.b.)

- a) Evet
- b) Hayır

14. Bekleme alanlarında yeterli sayıda, ergonomik, konforu uygun (yumuşak malzeme dolgulu ve kumaş veya deri kaplı) bekleme koltuđu mevcut mu?

- a) Evet
- b) Hayır

15. Tıbbi hizmet sunulan alanların zemini kolay temizlenebilen malzeme ile kaplanmış mı?

- a) Evet
- b) Hayır

16. Jeneratör/ Kesintisiz güç kaynađı var mı?

- a) Evet
- b) Hayır

17.(16. Soru evet ise )Jeneratör/ Kesintisiz güç kaynađının periyodik kontrolleri yapılıyor mu?

- a) Evet
- b) Hayır

18. Tıbbi atıklar için Tıbbi Atıkların Kontrolü Yönetmeliđine uygun gerekli tedbirler (enfeksiyöz atıklar, kesici ve delici atıklar için ayrı tıbbi atık kapları vb.) alınmış mı?

- a) Evet
- b) Hayır

19.Tıbbi atıkların toplanması ve bertaraf edilmesi için yetkili tesis/kurum ile anlaşma yapılmış mı?

- a) Evet
- b) Hayır

20.Tıbbi cihazların envanteri güncel olarak tutuluyor mu?

- a) Evet
- b) Hayır

21. Kullanılan tıbbi cihazların bakım, onarım ve kalibrasyonları takip altında tutuluyor mu?

- a) Evet
- b) Hayır

22. İlaç ve sarf malzemelerinin miat ve stok takipleri yapılıyor mu?

- a) Evet
- b) Hayır

23.Tüberküloz Biriminin her katı için zeminden uzaklıđı en fazla 90 cm yükseklikte sabitlenmiş en az 6 lt lik taşınabilir yangın söndürme tüpü var mı?

- a) Evet
- b) Hayır

24. Yangın söndürme tüplerinin periyodik kontrolleri yapılıyor mu?

- a) Evet
- b) Hayır

25. Yangın çıkışı yönlendirme levhaları var mı?

- a) Evet
- b) Hayır

26. Yangın çıkışı acil durumlar için uygun mu?

(Acil çıkışların depo alanı olarak kullanılmaması, güvenlik nedeni ile kilitli olduğu hallerde anahtarının ulaşılabilir olması vs.)

- a) Evet
- b) Hayır
- c) Yangın çıkışı mevcut değil

27. Yangın ve olağan dışı durumlar için gerekli planlama, eğitim ve tatbikatlar yapılmış mı?

- a) Evet
- b) Hayır

28. Bakanlıkça / Müdürlükçe gönderilen güncel afiş ve broşürler panoya asılı mı?

- a) Evet
- b) Hayır

29. Bakanlıkça / Müdürlükçe gönderilen güncel afiş ve broşürler pano dışında ise çerçeveli mi?

- a) Evet
- b) Hayır

30. Birim içinde gerekli yönlendirme ve uyarı işaretleri uygun bir biçimde konumlandırılmış mı?

- a) Evet
- b) Hayır

31. Birimde odaların/alanların isim tabelaları mevcut mu?

- a) Evet
- b) Hayır

32. Evrak kayıt defterleri/ elektronik evrak kayıt sistemi mevcut mu?

- a) Evet
- b) Hayır

33. Standart Dosya Planı uygulanıyor mu?

- a) Evet
- b) Hayır

34. Güvenliği sağlanmış arşiv mevcut mu?

(Arşiv kilitli ve kilidi bir görevliye zimmetli olmalıdır)

- a) Evet
- b) Hayır

35. Arşivde yangına karşı önlem alınmış mı?

- a) Evet
- b) Hayır

36. Arşivde su baskınlarına karşı önlem alınmış mı?

- a) Evet
- b) Hayır

37. Arşiv ve depolarda belirli aralıklar ile haşere ve kemiricilere karşı ilaçlama (biyosidal) vb. işlemler ile mücadele ediliyor mu?

- a) Evet
- b) Hayır

38. Personelin görev tanımı belirlenmiş mi?

- a) Evet
- b) Hayır

**Verem Birimi Hizmet Şartları:**

39. TB Hastalarına Doğrudan Gözetimli Tedavi (DGT) Yapılıyor mu? (Evet ise hasta sayısı/DGT uygulanan hasta sayısı yazılacak)

- a) Evet ...../.....
- b) Hayır (uygulanmama nedeni:.....)

40. DGT uygulamaları için araç kullanılıyor mu?

- a) Evet
- b) Hayır

41. Çok İlaça Dirençli (ÇİD) tüberküloz hastası var mı?

- a) Evet
- b) Hayır

42. ÇİD tüberküloz hastalarının dosyaları tam olarak doldurulmuş mu?

(Hasta iletişim bilgileri, gözetmen bilgileri, tedavi takipleri vb.)

- a) Evet
- b) Hayır

43. Hasta başına en az 4 temaslı taraması yapılmış mı?

- a) Evet
- b) Hayır

44. Yeni tanı almış tüberküloz hastalarının bildirimini Halk Sağlığı Müdürlüğüne yapılmış mı?

- a) Evet
- b) Hayır

45. Yeni tüberküloz tanısı almış her hastaya eğitim yapılıyor mu?

(Hastalara tüberküloz hastaları ile Hasta Yakınlarını Bilgilendirme Rehberi dağıtılmalıdır.)

- a) Evet
- b) Hayır

46. Verem Biriminde "Tüberküloz Tanı ve Tedavi Rehberi" var mı?

- a) Evet
- b) Hayır

47. Verem Birimine gelen tüm bireyler Elektronik Tüberküloz Yönetim Sistemine (ETYS) kayıt ediliyor mu?

- a) Evet
- b) Hayır

48. Laboratuvarında direkt boyama (ARB) yapılıyor mu?

- a) Evet
- b) Hayır

49. Laboratuvarında direkt boyama (ARB) yapılan materyallerin ilgili üst düzey tüberküloz laboratuvarına gönderilmesi sağlanıyor mu?

- a) Evet
- b) Hayır

50. İlaç deposuna ilk giren ilaçların çıkışında öncelik sağlanıyor mu?

- a) Evet
- b) Hayır

51. İlaç ve malzemeler, kullanım talimatlarında belirtilen şartlarda (Isı, nem, ışık, vb.) muhafaza ediliyor mu?

- a) Evet
- b) Hayır

52. Faal Röntgen cihazı bulunmakta mı?

(Evet ise röntgen cihazının Mikro 70\*70, 100\*100, Standart, Dijital Cihaz mı? olduğu yazılacaktır.)

- a) Evet .....
- b) Hayır

53. Röntgen cihazının bakım ve kalibrasyonları yapılıyor mu?

- a) Evet
- b) Hayır

54. Röntgen cihazının TAEK Lisansı var mı?

- a) Evet
- b) Hayır

55. Röntgen teknisyenleri dozimetre kullanıyor mu?

- a) Evet
- b) Hayır

56. Dozimetreler düzenli olarak TAEK'e gönderiliyor mu?

- a) Evet
- b) Hayır

57. Röntgen odasının uygun havalandırması ve kurşunlaması var mı?

- a) Evet
- b) Hayır

58. Radyasyon güvenliğine yönelik uyarı levha ve işaretleri var mı?

- a) Evet
- b) Hayır

59. Röntgen çekimi yapan personel için koruyucu önlem (kurşun yelek vb.) alınmış mı?

- a) Evet
- b) Hayır

60. Kurşun yelek vb. koruyucu malzemeler uygun şekilde muhafaza ediliyor mu?

(Kurşun yelekler katlanılmadan, metal askılarda asılarak kullanıma hazır halde tutulmalıdır.)

- a) Evet
- b) Hayır

61. Kurşun yelek vb. koruyucu malzemelerin sızdırmazlık testleri düzenli olarak yapılıyor ve kayıtları tutuluyor mu?

- a) Evet
- b) Hayır

62. Sağlık Personeline hizmet içi eğitim düzenleniyor mu?

- a) Evet
- b) Hayır

63. Birimde görev yapan hekim verem savaşı sertifikalı eğitimini almış mı?

- a) Evet
- b) Hayır
- c) Görev yapan hekim bulunmaktadır.

64. Çalışanların sağlık taramaları düzenli olarak yapılmakta mı?

- a) Evet
- b) Hayır

65. Verem hastaları ile diğer hasta ve kişilerin aynı ortamda bulunmamaları için önlem alınmış mı?

(TB Hastalarının giriş, bekleme salonları ve çıkışlarının ayrı düzenlenmesi gerekmektedir)

- a) Evet
- b) Hayır

66. Verem Biriminde Ultraviyole lamba var mı?

- a) Evet
- b) Hayır

67. Ultraviyole lambalarının kontrolü yapılıyor mu?

- a) Evet
- b) Hayır

68. Verem birimi bölgesinde mobil tarama hizmeti verilen kurum var mı?

(Evet ise cezaevi/tutukevi, çocuk yuvası, huzurevi belirtiniz.)

- a) Evet Kurum Adı:.....
- b) Hayır

69. Bu kurumlar yıllık tarama programı kapsamında yılda en az bir kez taranmış mı?

- a) Evet
- b) Hayır

#### GENEL DEĞERLENDİRME VE GÖRÜŞLER

.....  
.....

DEĞERLENDİRİCİ

Adı-Soyadı

İmza

DEĞERLENDİRİCİ

Adı-Soyadı

İmza

VEREM BİRİMİ  
SORUMLUSU

Adı-Soyadı

İmza

DEĞERLENDİRME  
EKİP BAŞKANI

Adı-Soyadı

İmza