

KLİNİK KALİTE GÖSTERGE KARTLARI

KOLOREKTAL KANSER

*Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü
Sağlıkta Kalite ve Akreditasyon Daire Başkanlığı*

*KASIM 2017
Versiyon 1.1*



T.C. Sağlık Bakanlığı

Kolorektal Kansere Tanılı Hastalarda Preoperatif Total Kolonoskopi Yapılma Oranı



Klinik Kalite

Gösterge Kodu	KR.G1
Kısa Tanım	Kolorektal kanser tanısı nedeni ile operasyon geçiren hastalarda preoperatif iki ay içerisinde total kolonoskopi yapılma oranını ifade etmektedir.
Standart	Kolorektal kanser tanısının doğru konulması için kanıta dayalı işlemler yapılmalıdır.
Hesaplama Yöntemi	İlgili dönemde; (Kolorektal kanser tanısı alan hastalarda preoperatif iki ay içerisinde total kolonoskopi yapılan tekil hasta sayısı / Kolorektal kanser tanısı ile operasyon geçiren toplam tekil hasta sayısı) X 100
Veri Kaynağı	Pay: 701450, 701460 Payda: C18, C18.0, C18.1, C18.2, C18.3, C18.4, C18.5, C18.6, C18.7, C18.8, C18.9, C19, C20, C21, C21.0, C21.1, C21.8 610150, 610151,610152, 610153, 610160, 610170, 610171, 610180, 610181, 610190, 610191, 610200, 610201, 610348, 610349, 610360, 610380, 610390, 610400, 610410,610411
Hedef Değer	≥%95
Veri Analiz Periyodu	Yıllık
Sorumlular	Klinik Kalite İyileştirme Komisyonu



T.C. Sağlık Bakanlığı

Kolorektal Kanser Tanılı Hastalarda Preoperatif Tüm Abdomen Görüntüleme Yapılma Oranı



Klinik Kalite

Gösterge Kodu

KR.G2

Kısa Tanım

Kolorektal kanser tanılı hastalarda, preoperatif tüm abdomen BT ve/veya tüm abdomen MR ve/veya PET CT çekilme oranını ifade etmektedir.

Standart

Kolorektal kanser tanısının doğru konulması için kanıta dayalı işlemler yapılmalıdır.

Hesaplama
Yöntemi

İlgili dönemde;

(Kolorektal kanser tanısı alan hastalarda **preoperatif** iki ay içerisinde tüm abdomen BT ve/veya tüm abdomen MR ve/veya PET CT çekilen tekil hasta sayısı / Kolorektal kanser tanısı ile operasyon geçiren toplam tekil hasta sayısı) X 100

Veri Kaynağı

Pay:

(803890 ve 804090), 801364, 801440, (804.180 ve 804.480)

Not: Parantez içindeki işlemlerin birlikte yapılması gerekmektedir.

Payda:

C18, C18.0, C18.1, C18.2, C18.3, C18.4, C18.5, C18.6, C18.7, C18.8, C18.9, C19, C20, C21, C21.0, C21.1, C21.8

610150, 610151, 610152, 610153, 610160, 610170, 610171,

610180, 610181, 610190, 610191, 610200, 610201, 610348, 610349,

610360, 610380, 610390, 610400, 610410, 610411

Hedef Değer

≥%95

Veri Analiz
Periyodu

Yıllık

Sorumlular

Klinik Kalite İyileştirme Komisyonu



Kolorektal Kanser Tanılı Hastalarda Preoperatif Toraks Görüntüleme Yapılma Oranı



Gösterge Kodu	KR.G3
Kısa Tanım	Kolorektal kanser tanısı alan hastalarda preoperatif iki ay içerisinde toraks BT ve/veya PET CT çekilme oranını ifade etmektedir.
Standart	Kolorektal kanser tanısının doğru konulması için kanıta dayalı işlemlerin yapılması
Hesaplama Yöntemi	İlgili dönemde; (Kolorektal kanser tanısı alan hastalarda preoperatif iki ay içerisinde toraks BT ve/veya PET CT çekilen tekil hasta sayısı / Kolorektal kanser tanısı ile operasyon geçiren toplam tekil hasta sayısı) X 100
Veri Kaynağı	Pay: 804070, 801364, 801440 Payda: C18, C18.0, C18.1, C18.2, C18.3, C18.4, C18.5, C18.6, C18.7, C18.8, C18.9, C19, C20, C21, C21.0, C21.1, C21.8 610150, 610151, 610152, 610153, 610160, 610170, 610171, 610180, 610181, 610190, 610191, 610200, 610201, 610348, 610349, 610360, 610380, 610390, 610400, 610410, 610411
Hedef Değer	≥%50
Veri Analiz Periyodu	Yıllık
Sorumlular	Klinik Kalite İyileştirme Komisyonu

 T.C. Sağlık Bakanlığı	Rektum Kanseri Tanılı Hastalarda Preoperatif Alt Abdomen MR Çekilme Oranı	 Klinik Kalite
Gösterge Kodu	KR.G4	
Kısa Tanım	Rektum kanseri tanısı alan hastalarda preoperatif iki ay içerisinde alt abdomen MR çekilme oranını ifade etmektedir.	
Standart	Etkin cerrahi müdahalenin yapılması ve komplikasyonların önlenmesi sağlanmalıdır.	
Hesaplama Yöntemi	İlgili dönemde; (Rektum kanseri tanısı alan hastalarda preoperatif iki ay içerisinde alt abdomen MR çekilen tekil hasta sayısı/ Rektum kanser tanısı ile operasyon geçiren toplam tekil hasta sayısı) X 100	
Veri Kaynağı	Pay: 804180 Payda: C19, C20, C21, C21.0, C21.1, C21.8 610360, 610380, 610390, 610400, 610410,610411	
Hedef Değer	≥%50	
Veri Analiz Periyodu	Yıllık	
Sorumlular	Klinik Kalite İyileştirme Komisyonu	



T.C. Sağlık Bakanlığı

Kolorektal Kanser Tanılı Hastalarda Preoperatif CEA Bakılma Oranı



Klinik Kalite

Gösterge Kodu

KR.G5

Kısa Tanım

Kolorektal kanser tanılı hastalarda, preoperatif iki ay içerisinde CEA bakılma oranını ifade etmektedir.

Standart

Etkin cerrahi müdahalenin yapılması ve komplikasyonların önlenmesi sağlanmalıdır.

Hesaplama
Yöntemi

İlgili dönemde;
(Kolorektal kanser tanılı hastalarda, **preoperatif** iki ay içerisinde CEA bakılan tekil hasta sayısı / Kolorektal kanser tanısı ile operasyon geçiren toplam tekil hasta sayısı) X 100

Veri Kaynağı

Pay: 902030

Payda:

C18, C18.0, C18.1, C18.2, C18.3, C18.4, C18.5, C18.6, C18.7, C18.8, C18.9, C19, C20, C21, C21.0, C21.1, C21.8

610150, 610151, 610152, 610153, 610160, 610170, 610171, 610180, 610181, 610190, 610191, 610200, 610201, 610348, 610349, 610360, 610380, 610390, 610400, 610410, 610411

Hedef Değer

≥%95

Veri Analiz
Periyodu

Yıllık

Sorumlular

Klinik Kalite İyileştirme Komisyonu



Kolorektal Kansere Tanı ile Operasyon Geçiren Hastalarda Yılda En Az Bir Defa CEA Bakılma Oranı



Gösterge Kodu	KR.G6
Kısa Tanım	Kolorektal kanser tanısı ile operasyon geçiren hastalarda ilk bir yıl içerisinde en az bir kez CEA bakılma oranını ifade etmektedir.
Standart	Etkin cerrahi müdahalenin yapılması ve komplikasyonların önlenmesi sağlanmalıdır.
Hesaplama Yöntemi	İlgili dönemde; (Kolorektal kanser tanısı ile operasyon geçiren hastalarda ilk bir yıl içerisinde en az bir kez CEA bakılan tekil hasta sayısı / Kolorektal kanser tanısı ile operasyon geçiren toplam tekil hasta sayısı) X 100
Veri Kaynağı	Pay: 902030 Payda: C18, C18.0, C18.1, C18.2, C18.3, C18.4, C18.5, C18.6, C18.7, C18.8, C18.9, C19, C20, C21, C21.0, C21.1, C21.8 610150, 610151,610152, 610153, 610160, 610170, 610171, 610180, 610181, 610190, 610191, 610200, 610201, 610348, 610349, 610360, 610380, 610390, 610400, 610410, 610411
Hedef Değer	≥%95
Veri Analiz Periyodu	Yıllık
Sorumlular	Klinik Kalite İyileştirme Komisyonu



Kolorektal Kanser Tanılı Hastalarda, Postoperatif Total Kolonoskopi Yapılma Oranı



Gösterge Kodu	KR.G7
Kısa Tanım	Kolorektal kanser tanılı hastalarda, postoperatif iki yıl içerisinde total kolonoskopi yapılma oranını ifade etmektedir.
Standart	Etkin cerrahi müdahalenin yapılması ve komplikasyonların önlenmesi sağlanmalıdır.
Hesaplama Yöntemi	İlgili dönemde; (Kolorektal kanser tanılı hastalarda postoperatif iki yıl içinde en az bir defa total kolonoskopi yapılan tekil hasta sayısı / Kolorektal kanser tanısı ile operasyon geçiren toplam tekil hasta sayısı*) X 100 *Total rezeksiyon yapılan hastalar hariç tutulmuştur.
Veri Kaynağı	Pay: 701450, 701460 Payda: C18, C18.0, C18.1, C18.2, C18.3, C18.4, C18.5, C18.6, C18.7, C18.8, C18.9, C19, C20, C21, C21.0, C21.1, C21.8 610150, 610151,610152, 610153, 610160, 610170, 610171, 610348, 610349, 610360, 610380, 610390, 610400, 610410, 610411
Hedef Değer	≥%70
Veri Analiz Periyodu	Yıllık
Sorumlular	Klinik Kalite İyileştirme Komisyonu



**Rektum Kanseri Tanılı Hastalarda
Postoperatif Rektosigmoideskopi,
Kolonoskopi veya Rektoskopi Yapılma
Oranı**



Gösterge Kodu	KR.G8
Kısa Tanım	Rektum kanseri tanılı hastalarda postoperatif ilk bir yıl içinde rektosigmoideskopi, kolonoskopi veya rektoskopi yapılma oranını ifade etmektedir.
Standart	Etkin cerrahi müdahalenin yapılması ve komplikasyonların önlenmesi sağlanmalıdır.
Hesaplama Yöntemi	İlgili dönemde; (Rektum kanseri tanılı hastalarda postoperatif ilk yıl içerisinde en az bir defa rektosigmoideskopi, kolonoskopi veya rektoskopi yapılan tekil hasta sayısı / Rektum kanser tanısı ile operasyon geçiren toplam tekil hasta sayısı) X 100
Veri Kaynağı	Pay: 701390, 701400, 701450,701460 Payda: C19, C20, C21, C21.0, C21.1, C21.8 610360, 610380, 610390, 610400, 610410, 610411
Hedef Değer	≥%70
Veri Analiz Periyodu	Yıllık
Sorumlular	Klinik Kalite İyileştirme Komisyonu



Kolorektal Kanser Tanılı Hastalarda Postoperatif Tüm Abdomen Görüntüleme Yapılma Oranı



Gösterge Kodu	KR.G9
Kısa Tanım	Kolorektal kanser tanılı hastalarda postoperatif ilk bir yıl içerisinde en az bir defa tüm abdomen BT ve/veya tüm abdomen MR ve/veya PET CT çekilen hasta oranını ifade etmektedir.
Standart	Etkin cerrahi müdahalenin yapılması ve komplikasyonların önlenmesi sağlanmalıdır.
Hesaplama Yöntemi	İlgili dönemde; (Kolorektal kanser tanılı hastalarda postoperatif ilk bir yıl içerisinde en az bir defa tüm abdomen BT ve/veya tüm abdomen MR ve/veya PET CT çekilen tekil hasta sayısı / Kolorektal kanser tanısı alıp operasyon geçiren toplam tekil hasta sayısı) X 100
Veri Kaynağı	Pay: (803890 ve 804090), 801364, 801440, (804.180 ve 804.480) Not: Parantez içindeki işlemlerin birlikte yapılması gerekmektedir. Payda: C18, C18.0, C18.1, C18.2, C18.3, C18.4, C18.5, C18.6, C18.7, C18.8, C18.9, C19, C20, C21, C21.0, C21.1, C21.8 610150, 610151,610152, 610153, 610160, 610170, 610171, 610180, 610181, 610190, 610200, 610201, 610360, 610380, 610400, 610411
Hedef Değer	≥%70
Veri Analiz Periyodu	Yıllık
Sorumlular	Klinik Kalite İyileştirme Komisyonu



Kolorektal Kansere Tanı ile Operasyon Geçiren Hastalarda Komplikeasyona Bağlı Reoperasyon Oranı



Gösterge Kodu	KR.G10
Kısa Tanım	Kolorektal kanser tanısı ile operasyon geçiren hastalarda postoperatif ilk bir ay içerisinde komplikeasyona bağlı reoperasyon oranını ifade etmektedir.
Standart	Etkin cerrahi müdahalenin yapılması ve komplikeasyonların önlenmesi sağlanmalıdır.
Hesaplama Yöntemi	İlgili dönemde; (Kolorektal kanser tanısı ile operasyon geçiren hastalarda postoperatif ilk bir ay içerisinde komplikeasyona bağlı reoperasyon geçiren tekil hasta sayısı / Kolorektal kanser tanısı ile operasyon geçiren toplam tekil hasta sayısı) X100
Veri Kaynağı	Pay: 604030, 604040, 604050, 604070, 604071, 604110, 610010, 610061, 610080, 610100, 610101,610110, 610150, 610151,610152, 610160, 610200, 610240, 610290, 610291, 607480 Payda: C18, C18.0, C18.1, C18.2, C18.3, C18.4, C18.5, C18.6, C18.7, C18.8, C18.9, C19, C20, C21, C21.0, C21.1, C21.8 610150, 610151,610152, 610153, 610160, 610170, 610171, 610180, 610181, 610190, 610191, 610200, 610201, 610348, 610349, 610360, 610380, 610390, 610400, 610410, 610411
Hedef Değer	≤%10
Veri Analiz Periyodu	Yıllık
Sorumlular	Klinik Kalite İyileştirme Komisyonu



T.C. Sağlık Bakanlığı

Kolorektal Kanser Tanılı Hastalarda Postoperatif Erken Mortalite Oranı



Klinik Kalite

Gösterge Kodu	KR.G11
Kısa Tanım	Kolorektal kanser tanılı hastalarda postoperatif 30 gün içinde hastane dışında ve herhangi bir zaman diliminde hastanede gerçekleşen mortalite oranını ifade etmektedir.
Standart	Etkin cerrahi müdahalenin yapılması ve komplikasyonların önlenmesi sağlanmalıdır.
Hesaplama Yöntemi	İlgili dönemde; (Kolorektal kanser tanılı hastalarda postoperatif 30 gün içinde hastane dışında ölen tüm hastalar ve postoperatif hastaneden taburcu edilemeden herhangi bir zamanda ölen tüm hastaların sayısı / Kolorektal kanser tanısı ile operasyon geçiren toplam tekil hasta sayısı) X 100
Veri Kaynağı	Payda: C18, C18.0, C18.1, C18.2, C18.3, C18.4, C18.5, C18.6, C18.7, C18.8, C18.9, C19, C20, C21, C21.0, C21.1, C21.8 610150, 610151,610152, 610153, 610160, 610170, 610171, 610180, 610181, 610190, 610191,610200, 610201, 610348, 610349, 610360, 610380, 610390, 610400, 610410, 610411
Hedef Değer	≤%5
Veri Analiz Periyodu	Yıllık
Sorumlular	Klinik Kalite İyileştirme Komisyonu



T.C. Sağlık Bakanlığı

Kolorektal Kanser Tanılı Hastalarda Preoperatif Profilaktik Antibiyotik Kullanma Oranı



Klinik Kalite

Gösterge Kodu

KR.G12

Kısa Tanım

Kolorektal kanser tanılı hastalarda operasyon öncesi profilaktik antibiyotik kullanma oranını ifade etmektedir.

Standart

Etkin cerrahi müdahalenin yapılması ve komplikasyonların önlenmesi sağlanmalıdır.

Hesaplama
Yöntemi

İlgili Dönemde;
(Kolorektal kanser tanısı ile operasyon geçiren hastalar içinde **preoperatif** profilaktik antibiyotik kullanan tekil hasta sayısı / Kolorektal kanser tanısı ile operasyon geçiren toplam tekil hasta sayısı) X100

Veri Kaynağı

Pay:

J01DB01 - Sefaleksim

J01DB04 - Sefazolin Sodyum

J01DB05 - Sefadroxil Monohidrat

J01DC02 - Sefuroksim

J01DD01 - Sefotaksim Sodyum

J01DD02 - Seftazidim

J01DD04 - Seftriakson

J01DD07 - Seftizoksım

J01DD12 - Sefoperazon

J01DD54 - Seftriakson Kombinasyonları

J01DD62 - Sefoperazon Kombinasyonları

J01FF01 - Klindamisin

J01FF02 - Linkomisin HCL

J01CA01 - Ampisilin

J01CA04 - Amoksisilin

Payda:

C18, C18.0, C18.1, C18.2, C18.3, C18.4, C18.5, C18.6, C18.7, C18.8, C18.9,
C19, C20, C21, C21.0, C21.1, C21.8

610150, 610151, 610152, 610153, 610160, 610170, 610171, 610180,
610181, 610190, 610200, 610201, 610348, 610349, 610360, 610380,
610390, 610400, 610411

J01XA01 - Vankomisin HCL

J01XA02 - Teikoplan

J01XD01 - Metronidazol

J01XD03 - Ornidazol

J01GB01 - Tobramisin

J01GB03 - Gentamisin

J01MA02 - Siprofloksasin

J01MA03 - Pefloksasin

J01MA12 - Levofloksasin

J01MA14 - Moksifloksasin

Hedef Değer

≥%95

Veri Analiz Periyodu	Yıllık
Sorumlular	Klinik Kalite İyileştirme Komisyonu