Kuduz Riskli Temasa Maruziyet

Kategori I

- Hayvana dokunma veya besleme
- Sağlam derinin yalanması

HAYIR ▶

EVET ▶ Herhangi bir işlem yapılmasına gerek yoktur.

Kategori II

- Çıplak derinin hafifçe sıyrılması (deri altına geçmeyen yaralanmalar)
- Kanama olmadan küçük tırmalama veya zedeleme

HAYIR ▶

EVET ▶

- Yara bakımı,
- Antibiyotik profilaksisi,
- Tetanoz profilaksisi değerlendirilir.

Temas eden evcil hayvanın son bir yılda kuduz aşısı yapılmış mı?

HAYIR/BİLİNMİYOR ▶ Hayvanın gözlemi yapılabiliyor mu?

HAYIR ▶

- Provakasyon ile gerçekleşen küçük kanamasız kedi tırmalaması: Herhangi bir işlem yapılmasına gerek yoktur.
- Diğer Temaslar: 0., 3., 7. günlerde birer doz ve 14-28. günler arasında bir doz daha olmak üzere toplam 4 doz ya da 0., 7., 21. günlerde olmak üzere 2.1.1. şeması

EVET ▶ Hayvanın 10 gün gözlemi yapılır.

- Kedi ve köpekler için 10 günlük gözlem sonucunda hayvan sağlıklı ise herhangi bir işlem yapılmaz.
- Hayvanın hastalık belirtisi göstermesi dahil, herhangi bir nedenle ölümü, kaçması ya da ortadan kaybolması durumunda

Temas sonrası aşı profilaksisi uygulanır:

0., 3., 7. günlerde birer doz ve 14-28. günler arasında bir doz daha olmak üzere toplam 4 doz ya da 0., 7. ve 21. günlerde olmak üzere 2.1.1 şeması.

*İmmunglobulin uygulanmasına gerek yoktur.

Kategori III

- Deriyi zedeleyen tek veya çok sayıda ısırma ve tırmalamalar
- Mukozaların, açık cilt yaralarının hayvanın salyası ile temas etmesi
- Lezyonun kafa, boyun, parmak uçları gibi sinir uçlarının yoğun olduğu bölgelerde olması

HAYIR ▶

EVET ▶

- Yara bakımı,
- Antibiyotik profilaksisi,
- Tetanoz profilaksisi değerlendirilir.

Temas eden evcil hayvanın son bir yılda kuduz aşısı yapılmış mı?

HAYIR/BİLİNMİYOR ▶ Hayvanın gözlemi yapılabiliyor mu?

EVET ▶ Aşılamaya hemen başlanır: 0., 3., 7. günlerde birer doz ve 14-28. günler arasında bir doz daha olmak üzere toplam 4 doz.

Hayvanın 10 gün gözlemi yapılır.

- Kedi ve köpekler için 10 günlük gözlem sonucunda hayvan sağlıklı ise aşılama durdurulur.
- Hayvanın hastalık belirtisi göstermesi dahil, herhangi bir nedenle ölümü, kaçması ya da ortadan kaybolması durumunda

İlk doz aşıdan sonra en geç 7 gün içinde immunglobulin yapılır.

HAYIR ▶ Aşılamaya hemen başlanır: 0., 3., 7. günlerde birer doz ve 14-28. günler arasında bir doz daha olmak üzere toplam 4 doz.

İlk doz aşıdan sonra en geç 7 gün içinde immunglobulin yapılır.

Kategori IV

- Kuduza yakalanma ihtimali olan yabani hayvan türleri ile riskli temas

EVET ▶

- Yara bakımı,
- Antibiyotik profilaksisi,
- Tetanoz profilaksisi değerlendirilir.

- Aşılamaya hemen başlanır: 0., 3., 7. günlerde birer doz ve 14-28. günler arasında bir doz daha olmak üzere toplam 4 doz.
- İlk doz aşı ile birlikte hemen immunglobulin uygulanır.

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI
HALK SAĞLIĞI
GENEL MÜDÜRLÜĞÜ